

POR Calabria

2014-2020

Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARVASI-VIZZONE"
ROSARNO - SAN FERDINANDO

Piazza Duomo n° 8 - 89025 Rosarno (RC) - C.M.: RCIC825005 - C.F.: 91006770803

Tel. 0966773550 - E-Mail: rcic825005@istruzione.it - PEC: rcic825005@pec.istruzione.it


Sito Web: <https://icmarvasivizzone.gov.it>

Codice CUP: F91G17000030008

OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'acquisizione di beni nell'ambito del Progetto POR Calabria FESR 2014-2020 Asse Prioritario 11 – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 titolo "Musica e Teatro in...Cloud!!!" Codice Progetto: **10.8.1.260**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ✓ **PREMESSO** che l'istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di operatori economici per la partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'acquisizione di beni nell'ambito del Progetto "Musica e Teatro in...Cloud!!!" Codice Progetto: 10.8.1.260;
- ✓ **VISTA** che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si configura quale procedura concorsuale, paraconcorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura;
- ✓ **VISTI** gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- ✓ **NELLE MORE** della approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- ✓ **VISTA** decreto dirigenziale n. 11450 del 17/10/2017 la Regione Calabria ha ammesso a finanziamento, nell'ambito delle "Risorse premiali del Fondo di Sviluppo e Coesione – Obiettivo di Servizio I – Istruzione" il progetto dal titolo "Musica e Teatro in...Cloud!!!" Codice Progetto: 10.8.1.260 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 23.750,00
- ✓ **VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto 12/12/2017 di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
- ✓ **VISTA** la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
- ✓ **VERIFICATA** ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità di acquisire la fornitura di che trattasi tramite l'adesione ad una Convenzione - quadro Consip.
- ✓ **VERIFICATO** che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
- ✓ **RITENUTO** adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), c.




POR Calabria
2014-2020
 Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

4, diretta all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo.


INVITA

gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse.

1) OGGETTO

L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore, per la fornitura dei seguenti beni:

Rif. #	Descrizione	Qt.
1	Server	
1.1	<p>Server rack: storage</p> <p>SAN tipo "Lenovo ThinkSystem DS2200 with FC/iSCSI" tipo di controller: FC/iSCSI - RAID 1, 5, 6, and 10; Rapid Data Protection Technology (ADAPT) - <u>Controller memory: 8 GB per controller</u> - Tipo Drive bays: 24 SFF drive bays in DS2200 SFF chassis - Drive technology: SAS e NL SAS HDDs e SEDs, SAS SSDs. Intermix of HDDs e il supporto SSDs. - Drive connectivity: Dual-ported 12 Gb SAS drive attachment infrastructure, 24x 12 Gb SAS internal drive ports (SFF enclosure) - <u>Dischi inclusi n.24 tipo 'Lenovo 1.8 TB 10K rpm, da 2.5" 12GB/s SAS HDD'</u> totale spazio disco <u>45TB circa (Garanzia 5 anni)</u> - Capacità disco espandibile fino a 1.47 PB (96x 15.36 TB 2.5-inch SAS SSDs). - Host connectivity 2x SFP/SFP+ CNC host ports per controller (10 Gb iSCSI SFP+) con <u>SFP+ FC SR da 10GB inclusi da inserire nella porta CNC</u> - Intelligent Real-time Tiering for HDDs, Virtualized Storage Pools, Thin Provisioning, SSD Read Cache, Rapid RAID Rebuild, Snapshots (up to 128 targets), All Flash Array - Software features: Intelligent Real-time Tiering for SSDs, Snapshots (up to 1024 targets), Asynchronous Replication. - Performance: possibili configurazioni: Up to 100 000 random disk read IOPS, Up to 3.5 GBps sequential disk read throughput, Up to 3.0 GBps sequential disk write throughput - Configuration maximums: Maximum number of virtual storage pools: 2 (1 per controller module); Maximum virtual pool size: 1PB; Maximum number of logical volumes: 1024; Maximum logical volume size: 128 TB; Maximum number of drives in a RAID drive group: 16; Maximum number of RAID drive groups: 32; Maximum number of drives in an ADAPT drive group: 128 (12 drives minimum); Maximum number of ADAPT drive groups: 2 (1 per storage pool); Maximum global spares: 16; Maximum number of initiators: 4096 (1024 per host port on the controller module); Maximum number of initiators per host: 128; Maximum number of host groups: 32; Maximum number of hosts in a host group: 256; Maximum number of drives in an SSD read cache drive group: 2 (RAID-0); Maximum number of SSD read cache drive groups: 2 (1 per storage pool); Maximum SSD read cache size: 4 TB - <u>Cooling Redundant cooling with two fans built into power and cooling modules (PCMs)</u> - <u>Power supply: 2 (due) alimentatori ridondati hot-swap 580 W AC built into PCMs.</u> - Hot-swap parts Controller modules, expansion modules, SFP/SFP+ transceivers, drives, PCMs. - Interfacce di amministrazione: 1 GbE port (UTP, RJ-45) and serial port (Mini-USB) on the controller modules.</p> <p>Web-based interface (WBI); Telnet, SSH, or Direct Connect USB CLI; SNMP and email</p>	1



POR Calabria
 2014-2020
 Fesr-Fse
 il futuro è un lavoro quotidiano




UNIONE EUROPEA




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Rif. #	Descrizione	Qt.
	notifications - Security features Secure Socket Layer (SSL), Secure Shell (SSH), Secure FTP (sFTP), Self-encrypting drives (SEDs) - Garanzia di 3 anni: 3 anni di garanzia limitata, servizio CRU (Customer Replaceable Unit) e on-site, intervento il giorno lavorativo successivo alla chiamata dalle 9.00 alle 17.00.	
1.2	<p>Server rack: risorse computazionali</p> Tipo "Lenovo ThinkSystem SR530 Rack Server" - Tipo di cabinet rack - Unità di altezza 1 UA - Modello di processore Tipo "Intel Xeon Silver 4108 1,8 GHz" - Core CPU 8 - Velocità del clock 1.8 GHz - <u>Numero processori installati: 2</u> - Numero processori massimo: 2 - Supporti di memoria compatibili hot swap 6,4 cm (2,5") - <u>RAM installata: 2 x DDR4 32GB DIMMs; 2666MHz TruDDR4-</u> <u>Massima capacità RAM: 768GB in 12x slot</u> - Up to 3x PCIe 3.0, via multiple riser options (either all-PCIe, or PCIe and ML2) - Drive Bays: LFF: 4x hot-swap SAS/SATA; <u>Dischi installati n. 1 SAS 300GB (o in alternativa M2 da 256GB)</u> - Security and Availability Features: TPM 1.2/2.0; PFA; Hot-swap/redundant drives and PSUs; operating temp up to 45°C (with limitations); front-access diagnostics via dedicated USB port - Rete: 2x 1GbE ports + 1x dedicated 1GbE management port (standard); - <u>Modulo LOM installato: 2x 10Gb SFP+</u> . - Alimentazione: 2x hot-swap/redundant (Energy Star 2.1): 550W - <u>Alimentatori installati: 2</u> - Systems Management: XClarity Controller embedded management, XClarity Administrator centralized infrastructure delivery, XClarity Integrator plugins, and XClarity Energy Manager centralized server power management; - Garanzia di 3 anni: 3 anni di garanzia limitata, servizio CRU (Customer Replaceable Unit) e on-site, intervento il giorno lavorativo successivo alla chiamata dalle 9.00 alle 17.00.	2
2	<p>Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.), attrezzature per il cablaggio server: networking</p> Attività di installazione e cablaggio rete tra i server. Le SAN devono essere interconnesse ai server secondo se specifiche SAN su FC 10Gb, le connessioni devono essere ridondate utilizzando i 2 switch come da Rif. #2.1, ogni server deve essere interconnesso in maniera ridondate agli UPS (Rif. #5). L'armadio rack (già presente) deve essere interconnesso al cabinet di rete (già presente) tramite 2 dorsali (da realizzare) in fibra (Rif. #2.4) e 2 dorsali (da realizzare) in rame CAT8.	 <p><i>1: Schema di esempio interconnessione SAN <-> Switch <-> Server</i></p>



POR Calabria
2014-2020
 Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano




UNIONE EUROPEA




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Rif. #	Descrizione	Qt.
	 <p><i>2: Schema di esempio interconnessione Server/SAN <-> UPS</i></p> <p>Nell'alloggiamento dei componenti bisogna tenere conto che: 1) gli UPS vanno alloggiati in basso con in cima la multipresa; 2) al di sopra degli UPS lasciando 8UA libere (per estensioni future) va alloggiata la SAN; 3) al di sopra della SAN lasciando 2UA libere vanno alloggiati gli switch; 4) al di sopra gli switch lasciando 2UA libere vanno alloggiati i server; 5) area libera intorno all'armadio per poter operare ed effettuare operazioni di manutenzione future.</p> <p>Cablaggio secondo standard ISO/IEC 24764 (include TIA-942), e label secondo lo standard ANSI TIA 606-B</p>	
2.1	<p>Switch</p> <p>Tipo "Ubiquiti Edge Switch 16-XG" - ad alta efficienza è dotato di 16 porte 10G (12 SFP+ e 4 RJ45) - Tipo interruttore Managed - Supporto qualità del servizio (QoS) Si - Supporto multicast Si - Gestione web-based Si - System event log Si - Quantità di porte RJ-45 4 - Tipo di porte RJ-45 10G Ethernet (100/1000/10000) (Indispensabile per Rif# 1.1) - Quantità di slot del modulo SFP+ 12 (Indispensabile per Rif# 1.1) - Console port RJ-45 - Tecnologia Ethernet su cavi in rame 10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T, 10GBASE-T - DC-in jack Si - Standard di rete IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ak,IEEE 802.3an,IEEE 802.3x - Supporto controllo flusso Si - Port mirroring Si - Raggruppamento link Si - Broadcast storm control Si - Server DHCP Si - IP routing Si - IGMP snooping Si - Apertura albero di protocollo Si - Supporto 10G Si (Indispensabile per Rif# 1.1) - VLAN support Si - VLAN basata su porta Si - VLAN basata su tag Si - Capacità di commutazione 320 -Gbit/s Throughput 238.1 - Mpps Dimensioni tavola MAC 8000 - voci Numero di VLA 255 - Numero di code 8 - Supporto Jumbo Frames Si (Indispensabile per Rif# 1.1) - Algoritmi di sicurezza supportati SNMP,SSH,SSL/TLS - Filtri MAC address Si - Lista di controllo accesso (ACL) Si - Supporto SSH/SSL Si - Autenticazione Port-based authentication - Montaggio rack Si - Indicatori LED Activity,Link,Speed - Materiale della cassa Steel - Certificazione CE, FCC, IC - Tensione di ingresso AC 100-240 - V Fonte di alimentazione inclusa Si - Frequenza di ingresso AC 50/60 - Hz Voltaggio di ingresso 16 - 25 - V Consumo energetico (max) 36 W - Supporto Power over Ethernet (PoE): No (nessun supporto PoE) - No PoE - MSTP/RSTP/STP - Voice VLAN - Link Aggregation - DHCP Snooping, IGMP Snooping - TACACS+, RADIUS, 802.1X, MAC - Filtering, ACL - DiffServ, CoS - Static Routing, Policy-Based Routing - DHCP Server Functionality - Web UI - Industry-Standard CLI - IPv6</p>	2



POR Calabria

2014-2020

Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Rif. #	Descrizione	Qt.
	Management - Password Management - Autoinstall Support for Firmware Images and Configuration Files - SNMP v1, v2, and v3 - SSH 1.5 and 2.0 - SSL 3.0 and TLS 1.0 - Secure Copy (SCP) - Telnet (Multi-Session Support) - Layer 3 Routing (Static Routing - Policy Based Routing) - Kit di montaggio per rack Si - Cavo di alimentazione 2,00 mt UPS	
2.2	Modulo SFP+ FC 10Gb Tipo "FS SFP-10GSR-85 - Ubiquiti UF-MM-10G Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Transceiver Module" - Form Type SFP+ - Wavelength 850nm - Interface LC duplex - Cable Type MMF - TX Power -7.3~-1dBm - Industrial Temperature Range -40 to 85°C (-40 to 185°F) - Max Data Rate 10.3125Gbps - Max Cable Distance 300m over OM3 MMF (secondo IEEE 802.3ae la distanza minima per il modulo SR deve essere di 2mt e non inferiore) - Optical Components VCSEL 850nm - DOM Support Yes - Receiver Sensitivity < -11.1dBm - Protocols MSA Compliant	24
2.3	Cavi in fibra duplex OM3 5 mt Tipo "FS OM3-LC-LC-DXAM-FS-5M - 5mt (16ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM3 Armored PVC (OFNR) Patch Cable" - Connector A LC UPC - Connector B LC UPC - Fiber Mode 50/125µm - Fiber Type Duplex - Cable Diameter 3.0mm - Cable Jacket Single Armored - Stainless steel tube, PVC - Minimum Bend Radius (Dynamic) ≥20D (mm) - Minimum Bend Radius (Static) ≥10D (mm) - Fiber Grade Bend Insensitive - Tensile Loads 100~132lbs - Insertion Loss ≤0.3dB - Return Loss ≥20dB - Operating Temperature -40~75°C - Storage Temperature -45~85°C	30
2.4	Cavi in fibra duplex OM3 15 mt Tipo "FS OM3-LC-LC-DXAM-FS-5M - 2mt (16ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM3 Armored PVC (OFNR) Patch Cable" - Connector A LC UPC - Connector B LC UPC - Fiber Mode 50/125µm - Fiber Type Duplex - Cable Diameter 3.0mm - Cable Jacket Single Armored - Stainless steel tube, PVC - Minimum Bend Radius (Dynamic) ≥20D (mm) - Minimum Bend Radius (Static) ≥10D (mm) - Fiber Grade Bend Insensitive - Tensile Loads 100~132lbs - Insertion Loss ≤0.3dB - Return Loss ≥20dB - Operating Temperature -40~75°C - Storage Temperature -45~85°C	2
2.5	Accessori Multiprese rack, cavi di rete in rame cat8 con relativi plug RJ-45, cavi di alimentazione UPS, impianto elettrico per l'alimentazione delle attrezzature e tutto il materiale residuo necessario alla messa in opera e all'interconnessione delle stesse come: canaline, slitte e accessori per armadio rack indispensabili.	
3	UPS formato rack Tipo "APC Smart-UPS X 2200 VA, rack, LCD, 200-240 V SMX2200HV" - Capacità di potenza in uscita 1.98 KWatt / 2.2 kVA - Potenza massima configurabile (watt) 1.98 KWatt / 2.2 kVA - Tensione di uscita nominale 208V , 230V - Distorsione tensione di uscita Meno del 5% - Frequenza in uscita (sincronizzata con l'alimentazione di rete) 50/60Hz +/- 3 Hz - Altre tensioni di uscita 208, 220, 240 - Topologia Line Interactive - Tipo forma d'onda Uscita sinusoidale - Connessioni di uscita (8) IEC 320 C13 (Backup batteria) (2) IEC 320 C19 (Backup batteria) (2) IEC	2



POR Calabria

2014-2020

Fesr-Fse


il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Rif. #	Descrizione	Qt.
	Jumpers (Backup batteria) - Tempo di trasferimento 2-4 ms - Tempo di trasferimento 6ms typical : 10ms maximum - Tipo di connessione di ingresso 208V , 230V - Frequenza ingresso 50/60 Hz \pm 3 Hz (rilevamento automatico) - Lunghezza cavo 2metri - Campo tensione di ingresso per funzionamento 140 - 280V - Numero di cavi di alimentazione 1 - Altre tensioni di ingresso 220, 240 - Tempo di trasferimento 2-4 ms - Tipo di batteria Batterie incluse al piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova di perdite - Tempo di ricarica tipico 3ore - Durata prevista della batteria (anni) 3 - 5 - Quantità RBC™ 1 - Extendable Run Time - Porta di interfaccia (s) SmartSlot , USB - Quadro di comando Display di stato a LED con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico, Console di controllo e stato - LCD multifunzione - Allarme udibile Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili - Emergency Power Off (EPO) Sì - Available SmartSlot™ Interface Quantity 1 - Protezione contro sovratensioni e Filtraggio - Classificazione dei picchi di energia 645Joule - Filtraggio Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 - Formato rack - Certificazioni: CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Parte 15 Classe A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE - Garanzia standard Riparazione o sostituzione per 3 anni (batteria esclusa) e per 2 anni con batteria - RoHS Conformità - REACH: Non contiene SVHC	

2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE

Al fine di incentivare lo sviluppo economico del territorio ove l'Istituzione Scolastica insiste e di garantire ed ottimizzare in termini di efficacia ed efficienza l'assistenza e la manutenzione post-vendita, possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici (d'ora in poi denominati Ditta), iscritti al MEPA, che oltre ad essere in possesso dei requisiti di ordine generale, finanziario e tecnico, ed in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale, con sede legale in CALABRIA, riscontrabile dall'iscrizione presso la CCIAA.


Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena l'esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come da modello A - Allegati 1, 2, 3 complete della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato.

L'istanza dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata rcic825005@pec.istruzione.it **entro le ore 23.59 del giorno 26.11.2018 tramite la completa compilazione degli allegati 1 - 2 - 3 e la produzione fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della Ditta aderente alla manifestazione d'interesse .**

Nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:

"Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'acquisizione di beni nell'ambito del Progetto POR Calabria titolo "Musica e Teatro in...Cloud!!!" Codice Progetto: 10.8.1.260.

Ove dovessero pervenire manifestazioni di interesse inferiori a numero 5, (cinque) la stazione appaltante si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico dall'elenco dei fornitori che hanno inviato precedentemente a detto avviso la richiesta di manifestazione spontanea per il progetto de quo', purché presenti sul Mepa.



POR Calabria

2014-2020

Fesr-Fse


il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

In fine, la Stazione Appaltante si riserva di scegliere i primi cinque operatori economici purché del territorio Calabrese che saranno invitati alla successiva procedura comparativa.

3) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Si allega Informativa Privacy Fornitori.

4) FORME DI PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 10 (DIECI) giorni nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'istituto.



Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Eburnea



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARVASI-VIZZONE"
ROSARNO - SAN FERDINANDO

Piazza Duomo n° 8 - 89025 Rosarno (RC) - C.M.: RCIC825005 - C.F.: 91006770803
Tel. 0966773550 - E-Mail: rcic825005@istruzione.it - PEC: rcic825005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmarvasivizzone.gov.it>

Informativa Privacy fornitori

Versione documento

Stato documento: -Approvato
Versione: 1.2
Revisione n: 118
Autore: Pietro Arturo Panetta
Revisore: DSGA
Approvato da: Dirigente Scolastico

Storico documento

Versione/ Revisione	Autore	Data	Approvato da	Data approvazione
1.2/118	DPO	14/11/2018	Dirigente Scolastico	15/11/2018
1.0/20	DPO	25/05/2018	Dirigente Scolastico	25/05/2018

Contatti

Posta elettronica: rcic825005@istruzione.it - DPO: pietroarturo.panetta@istruzione.it

Supporto tecnico: pietroarturo.panetta@istruzione.it - Telefono: +39 0966 773550

Sede legale: Piazza Duomo 8, 89025 Rosarno (RC) - PEC: rcic825005@pec.istruzione.it

Categorie di interessati

Fornitori di beni e servizi, operatori economici

Categorie di destinatari

Strutture preposte all'acquisto di beni e servizi, alla liquidazione o alla gestione del contenzioso; struttura preposta al rispetto delle norme su trasparenza e anticorruzione.

L'Istituto Comprensivo "Marvasi - Vizzone" Rosarno - San Ferdinando, con sede legale in Piazza Duomo, 8 - 89025 Rosarno (RC) (in seguito, "**Titolare**"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "**Codice Privacy**") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "**GDPR**") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" o anche "dati" da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.

2. Descrizione del trattamento

Il dato è trattato per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l'Istituto al fine di: svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi; coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale; gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento)

3. Natura dei dati

Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati

4. Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione di dati personali presenti nella documentazione inerente:

- ⑩ DURC (acquisendo parte dei dati da Inps e altri da Inail)
- ⑩ Visure camerali (acquisiti da Infocamere)
- ⑩ Certificato di Casellario Giudiziale e carichi pendenti (Tribunale)
- ⑩ Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti (Anac)

- ⑩ verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso)

Nel caso di acquisti sopra soglia è necessario altresì acquisire i dati inerenti:

- ⑩ Offerta economica, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolto dalla Commissione per la valutazione dell'offerta);
- ⑩ certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura). Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avalimento

5. Modalità per fornire l'informativa e, ove necessario, acquisire il consenso

L'informativa sarà essere resa al momento dell'inserimento nell'elenco fornitori, della pubblicazione del bando per la fornitura di beni o servizi.

Al momento della stipula del contratto si può consegnare un'ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito.

6. 6. Archiviazione e conservazione (tempi, modi, quali dati)

I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell'oggetto della fornitura. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell'Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale "finché sussista un interesse giustificabile" e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. Ad esempio nel caso in cui si acquisti un bene con garanzia a vita o un software con licenza d'uso illimitata in senso temporale i dati possono essere conservati a tempo indeterminato, comunque fino a che il bene o il software non viene dismesso. Più in generale, i dati dovrebbero essere conservati in linea con quanto previsto dal Codice Civile (art. 2220).

7. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati:

A) Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) EU GDPR "Liceità del trattamento"):

- ⑩ pubblicazione della Denominazione nell'elenco operatori economici dell'Istituto;
- ⑩ inserimento nella banca dati ministeriale: SID;
- ⑩ archiviazione in home presso il gestore di archiviazione dell'Istituto
- ⑩ conservazione del fascicolo operatore economico per tempo illimitato presso il conservatore dell'Istituto
- ⑩ concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- ⑩ adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in

essere;

- ⑩ adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- ⑩ esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
- ⑩ Essere sottoposto a valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell'Istituto (personale interno, famiglie, sistema di qualità, etc...)
- ⑩ Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione
- ⑩ sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento

B) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 Codice Privacy e art. 7 GDPR),

- ⑩ Consultazione da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall'Istituto
- ⑩ Sottoporre la raccolta dati relativa al customer satisfaction per fini statistici esterni all'Istituto

8. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia Archivistica ovvero DPR 445/2000; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

9. Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 7.A) e 7.B):

- ⑩ a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

Il titolare, regola la gestione interna dei dati secondo le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" - 14

giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161)

10. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

11. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell'art. 2.A).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all'art. 2.A).

12. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15

GDPR e precisamente i diritti di:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) ottenere l'indicazione:
 - 1) dell'origine dei dati personali;
 - 2) delle finalità e modalità del trattamento;
 - 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - 4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
 - 5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
- 3) ottenere:
 - 1) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 3) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) opporsi, in tutto o in parte:
 - 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - 2) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte

Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

13. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta tramite:

- ⑩ modulo contatti del sito <https://icmarvasivizzone.gov.it>
- ⑩ e-mail all'indirizzo rcic825005@istruzione.it
- ⑩ PEC all'indirizzo rcic825005@istruzione.it
- ⑩ posta all'indirizzo: Istituto Comprensivo di IC Marvasi Vizzone ed Uffici amministrativi: Piazza Duomo 8, 89025 Rosarno (RC)

14. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è Istituto Comprensivo "Marvasi - Vizzone" Rosarno - San Ferdinando in

Informativa Privacy fornitori - Istituto Comprensivo "Marvasi - Vizzone" Rosarno - San Ferdinando
persona del suo legale rappresentante Giuseppe Eburnea, con sede legale in Piazza Duomo 8, 89025
Rosarno (RC).

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso
la sede legale del Titolare del trattamento.



Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Eburnea